

schetsen voor omheiningen

locker bewaakte fietsstallingen



Conform de eisen gesteld in uw uitnodigingsbrief zijn bij de hierna voor te stellen hekwerken de volgende aspecten in acht genomen:

- aansluiting bij de huisstijl
- huidige beheerdersruimte wordt gehandhaafd
- aansluiting op de omgeving
- op andere lokatie opnieuw te gebruiken (met betrekking tot stijl en demontage)
- hek straalt kwaliteit uit
- bovenkant hek op ooghoogte (volwassenen)
- beheerskosten laag tot nihil (grafitty ongevoelig)
- investeringskosten beperkt (belangrijk bij definitieve keuze)

toegevoegd:

- van buiten geen fiets aan te ketenen
- opgebouwd uit panelen
- degelijke constructie

De voorstellen, die hierna worden gedaan, zijn voor een deel uitwisselbaar. Per voorstel zijn er allerlei wijzigingen mogelijk (bijvoorbeeld grotere of kleinere symbolen, dichte of transparante panelen, desgewenst andere materialen als blijkt dat de produktiekosten toch nog te hoog zijn).

Amsterdam, 11 december 2003

burowitsenburg

burowitsenburg
buro voor stedelijke landschapsarchitectuur

borneolaan 250

1019 kj amsterdam



tel: (020) 41 83 998

fax: (020) 41 83 688


e-mail: burowitsenburg@knoware.nl





Geel gepoedercoate plaatstalen fietsen op een gegalvaniseerde plaat bevestigd.
Variant: fietsen van roestbruin, maar niet roestend, gecoat staal.




Gegalvaniseerde plaat waaruit fietsen zijn gestanst (dus panelen lichter in gewicht).
Locker slotjes van plaatmateriaal in geel of roestbruin (maar niet roestend); slotje op plaat liggend.





Geel gepoedercoate fietsen van b.v. plaatstaal op gegalvaniseerd persrooster ('fritessnijder');
panelen dus lichter in gewicht. Aan dit rooster zijn geen fietsen te bevestigen door de maaswijdte .
Variant: fietsen van roestbruin, maar niet roestend, gecoat staal.




Geel gepoedercoat plaatstalen lockerhuisje, met erop liggende gegalvaniseerde plaatstalen fiets,
op gegalvaniseerde plaat bevestigd. Fiets eventueel erop geverfd.
Variant: lockerhuisje van roestbruin, maar niet roestend, gecoat plaatstaal.




Geel gepoedercoate plaatstalen lockerhuisjes, met erop liggende gegalvaniseerde plaatstalen fietsen, op gegalvaniseerde plaat bevestigd. Fietsen eventueel erop geverfd.
Variant: lockerhuisjes van roestbruin, maar niet roestend, gecoat plaatstaal.




1 Bevestiging bij
dichte panelen



2



3



4 Bevestiging van panelen aan
fietsenrekken wellicht ook mogelijk.

